



Catálogo de accesorios de electrofusión y termofusión

 **STRADA**


*Unimos lo
que importa.*

Accesorios de electrofusión

■ Cupla electrofusión

Dimensiones (Ø)


20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm -PN10
315 mm -PN10
355 mm -PN10
400 mm -PN10
450 mm -PN10
500 mm -PN10
560 mm -PN10
630 mm -PN10
710 mm -PN10
800 mm -PN10
900 mm
1100 mm
1200 mm



■ Reducción electrofusión

Dimensiones (Ø)


25 x 20 mm
32 x 20 mm
32 x 25 mm
40 x 20 mm
40 x 25 mm
40 x 32 mm
50 x 25 mm
50 x 32 mm
50 x 40 mm
63 x 25 mm
63 x 32 mm
63 x 40 mm
63 x 50 mm
75 x 50 mm
75 x 63 mm
90 x 50 mm
90 x 63 mm
90 x 75 mm
110 x 63 mm
110 x 75 mm
110 x 90 mm
125 x 63 mm
125 x 90 mm
125 x 110 mm
140 x 90 mm
160 x 90 mm
160 x 110 mm
160 x 125 mm
180 x 90 mm
180 x 125 mm
180 x 140 mm
180 x 160 mm
200 x 160 mm
200 x 180 mm
225 x 160 mm
250 x 180 mm
315 x 200 mm



■ Tapa electrofusión

Dimensiones (Ø)

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
315 mm



Accesorios de electrofusión

■ Codo 45° electrofusión

Dimensiones (Ø)
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
315 mm



■ Codo 90° electrofusión

Dimensiones (Ø)
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
315 mm



■ Ramal derivación electrofusión

Dimensiones (Ø)
63 × 63 mm
75 × 63 mm
90 × 63 mm
110 × 63 mm
125 × 63 mm
140 × 63 mm
160 × 63 mm
180 × 63 mm
200 × 63 mm
225 × 63 mm
250 × 63 mm
280 × 63 mm
315 × 63 mm
90 × 90 mm
110 × 90 mm
125 × 90 mm
140 × 90 mm
160 × 90 mm
180 × 90 mm
200 × 90 mm
225/280 × 90 mm
315/450 × 90 mm
500/900 × 90 mm
125/110 mm
160/110 mm
180/110 mm
200/225 × 110 mm
250/280 × 110 mm
315/400 × 110 mm
450/500 × 110 mm
560/630 × 110 mm
710/800 × 110 mm
900/1000 × 110 mm
160 × 125 mm
180 × 125 mm
200/225 × 125 mm
250/280 × 125 mm
315/400 × 125 mm
450/500 × 125 mm
560/630 × 125 mm
710/800 × 125 mm
900/1000 × 125 mm
315/400 × 160 mm
450/500 × 160 mm
560/630 × 160 mm
710/800 × 160 mm
900/1000 × 160 mm
315 × 200 mm
400 × 225 mm



Accesorios de electrofusión

■ Válvula alto vol. electrofusión

Dimensiones (Ø)

63 × 63 mm
75 × 63 mm
90 × 63 mm
110 × 63 mm
125 × 63 mm
140 × 63 mm
160 × 63 mm
180 × 63 mm
200 × 63 mm
225 × 63 mm
250 × 63 mm
280 × 63 mm
315 × 63 mm



■ Válvula servicio electrofusión

Dimensiones (Ø)

40 × 32 mm
50 × 25 mm
50 × 32 mm
63 × 25 mm
63 × 32 mm
75 × 25 mm
75 × 32 mm
90 × 25 mm
90 × 32 mm
110 × 25 mm
110 × 32 mm
125 × 25 mm
125 × 32 mm
160 × 25 mm
160 × 32 mm
180 × 25 mm
180 × 32 mm
200 × 25 mm
200 × 32 mm
225 × 25 mm
225 × 32 mm
250 × 25 mm
250 × 32 mm
315 × 25 mm
315 × 32 mm



■ Tee normal electrofusión

Dimensiones (Ø)


20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
315 mm



■ Tee reducción electrofusión

Dimensiones (Ø)


90/63 mm
90/75 mm
110/63 mm
125/63 mm
125/90 mm
140/110 mm
160/110 mm
180/90 mm
180/125 mm
200/90 mm
200/125 mm
200/180 mm
225/110 mm
225/160 mm
250/125 mm
250/180 mm
315/180 mm
315/225 mm



■ Adaptador de brida Spigot - Cuello largo

Dimensiones (Ø)


25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
315 mm
355 mm
400 mm



■ Adaptador de brida Spigot - Cuello corto

Dimensiones (Ø)


280 mm
315 mm
355 mm
400 mm
450 mm
500 mm
560 mm
630 mm
710 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm



■ Tee normal Spigot

Dimensiones (Ø)


25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
315 mm
355 mm
400 mm
450 mm
500 mm
560 mm
630 mm



■ Tee reducción Spigot

Dimensiones (Ø)


90 × 50/63 mm
110 × 50/63/90 mm
125 × 63/90 mm
140 × 63/90 mm
160 × 63/90/110/125 mm
180 × 63/90/110/125 mm
200 × 75/90/110/125/160/180 mm
225 × 90/110/125/160/180 mm
250 × 110/125/160/180/200 mm
280 × 110/125 mm
315 × 110/160/180/200/225 mm
355 × 110/160/200/225/250 mm
400 × 110/160/225 mm
450 × 160/225/315 mm
500 × 160/250 mm
560 × 250/315 mm
630 × 160/250/315 mm



Accesorios de termofusión (o soldadura a tope)


■ Codos 45° Spigot

Dimensiones (Ø)
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
315 mm
355 mm
400 mm
450 mm
500 mm




■ Tapa Spigot

Dimensiones (Ø)
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
315 mm
355 mm
400 mm
450 mm
500 mm
560 mm
630 mm



■ Codos 90° Spigot


Dimensiones (Ø)
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
315 mm
355 mm
400 mm



■ Reducciones Spigot

Dimensiones (Ø)


25 × 20 mm
32 × 20 mm
32 × 25 mm
40 × 20 mm
40 × 25 mm
40 × 32 mm
50 × 25 mm
50 × 32 mm
50 × 40 mm
63 × 25 mm
63 × 32 mm
63 × 40 mm
63 × 50 mm
75 × 32 mm
75 × 40 mm
75 × 50 mm
75 × 63 mm
90 × 50 mm
90 × 63 mm
90 × 75 mm
110 × 50 mm
110 × 63 mm
110 × 75 mm
110 × 90 mm
125 × 63 mm
125 × 75 mm
125 × 90 mm
125 × 110 mm
140 × 90 mm
140 × 110 mm
140 × 125 mm
160 × 90 mm
160 × 110 mm
160 × 125 mm
160 × 140 mm
180 × 63 mm
180 × 110 mm
180 × 125 mm
180 × 140 mm
180 × 160 mm
200 × 90 mm
200 × 110 mm
200 × 140 mm
200 × 160 mm
200 × 180 mm
225 × 110mm
225 × 160 mm
225 × 180 mm
225 × 200 mm
250 × 180 mm
250 × 200 mm
250 × 225 mm
315 × 225 mm
315 × 250 mm



■ Reducciones Spigot - Cuello corto

Dimensiones (Ø)

315 × 225 mm
315 × 250 mm
315 × 280 mm
355 × 225 mm
355 × 250 mm
355 × 280 mm
355 × 315 mm
400 × 280 mm
400 × 315 mm
400 × 355 mm
450 × 315 mm
450 × 355 mm
450 × 400 mm
500 × 355 mm
500 × 400 mm
500 × 450 mm
560 × 400 mm
560 × 450 mm
560 × 500 mm
630 × 450 mm
630 × 500 mm
630 × 560 mm
710 × 560 mm
710 × 630 mm
800 × 710 mm
900 × 800 mm
1000 × 900 mm
1200 × 1000 mm



www.strada.com.ar



Strada S.A.

Av. Filippini 1421

2124 · Villa Gdor. Gálvez

Santa Fe · Argentina

Tel.: +54 (0341) 498 4941

E-mail: ventas@strada.com.ar